

ПРАЙС-ЛИСТ
Цены указаны в рублях, без НДС

01.01.2024 г.

Тензопреобразователи серии D ТУ 26.51.66-003-37400562-2023
рабочий диапазон температур от -50°C до +80°C

Наименование изделия, условное обозначение	Объем заказываемой партии			
	1-19 шт.	20-49 шт.	50-99 шт.	более 100 шт.
D0,25... D2,5	2955	2690	2560	2395
D4... D25	2635	2420	2255	2150
D40 ... D60	2835	2560	2495	2320
D100 ... D150	2975	2700	2610	2450

Тензопреобразователи серии D-1 ТУ 26.51.66-003-37400562-2023
рабочий диапазон температур от -50°C до +125°C

Наименование изделия, условное обозначение	Объем заказываемой партии			
	1-19 шт.	20-49 шт.	50-99 шт.	более 100 шт.
D 0,25...D 2,5 - 1	3035	2760	2635	2455
D 4...D 25 - 1	2725	2500	2315	2215
D 40...D 60 - 1	2925	2635	2565	2395
D 100...D 150 - 1	3055	2775	2675	2520

Тензопреобразователи серии D-2 ТУ 26.51.66-003-37400562-2023
рабочий диапазон температур от -50°C до +155°C

Наименование изделия, условное обозначение	Объем заказываемой партии			
	1-19 шт.	20-49 шт.	50-99 шт.	более 100 шт.
D 0,25...D 2,5 - 2	3495	3180	2890	2705
D 4...D 25 - 2	3120	2870	2555	2430
D 40...D 60 - 2	3360	3025	2820	2635
D 100...D 150 - 2	3520	3190	2945	2770

Тензопреобразователи серии D-3 ТУ 26.51.66-003-37400562-2023
рабочий диапазон температур от -50°C до +200°C

Наименование изделия, условное обозначение	Объем заказываемой партии			
	1-19 шт.	20-49 шт.	50-99 шт.	более 100 шт.
D 0,25...D 2,5 - 3	3865	3495	3180	2975
D 4...D 25 - 3	3435	3165	2805	2690
D 40...D 60 - 3	3700	3345	3105	2900
D 100...D 150 - 3	3875	3520	3245	3040

ПРАЙС-ЛИСТ
Цены указаны в рублях, без НДС

01.01.2024 г.

Тензопреобразователи серии D-T (термокомпенсированные) ТУ 26.51.66-003-37400562-2023
рабочий диапазон температур от -50°С до +80°С

Наименование изделия, условное обозначение	Объем заказываемой партии			
	1-19 шт.	20-49 шт.	50-99 шт.	более 100 шт.
D0,25-T... D2,5-T	3225	2955	2850	2635
D4-T... D25-T	2870	2690	2590	2370
D40-T ... D60-T	3080	2855	2775	2530
D100-T ... D150-T	3225	2990	2915	2645

Тензопреобразователи серии D-1T (термокомпенсированные) ТУ 26.51.66-003-37400562-2023
рабочий диапазон температур от -50°С до +125°С

Наименование изделия, условное обозначение	Объем заказываемой партии			
	1-19 шт.	20-49 шт.	50-99 шт.	более 100 шт.
D 0,25-1T...D 2,5-1T	3315	3045	2940	2715
D 4-1T...D 25-1T	2955	2770	2670	2450
D 40-1T...D 60-1T	3165	2940	2855	2625
D 100-1T..D 150-1T	3350	3080	3005	2730

Тензопреобразователи серии D-2T (термокомпенсированные) ТУ 26.51.66-003-37400562-2023
рабочий диапазон температур от -50°С до +155°С

Наименование изделия, условное обозначение	Объем заказываемой партии			
	1-19 шт.	20-49 шт.	50-99 шт.	более 100 шт.
D 0,25-2T...D 2,5-2T	3825	3505	3225	2975
D 4-2T...D 25-2T	3395	3180	2935	2690
D 40-2T...D 60-2T	3640	3385	3150	2870
D 100-2T..D 150-2T	3845	3540	3290	3000

Тензопреобразователи серии D-3T (термокомпенсированные) ТУ 26.51.66-003-37400562-2023
рабочий диапазон температур от -50°С до +200°С

Наименование изделия, условное обозначение	Объем заказываемой партии			
	1-19 шт.	20-49 шт.	50-99 шт.	более 100 шт.
D 0,25-3T...D 2,5-3T	4205	3865	3550	3280
D 4-3T...D 25-3T	3735	3495	3225	2955
D 40-3T...D 60-3T	4000	3725	3460	3160
D 100-3T..D 150-3T	4230	3895	3625	3290

ПРАЙС-ЛИСТ
Цены указаны в рублях, без НДС

01.01.2024 г.

Цены на тензопреобразователи серии MD ТУ 26.51.66-001-37400562-2023
рабочий диапазон температур от -45°С до +125°С

Наименование изделия, условное обозначение	Объем заказываемой партии			
	1-19 шт.	20-49 шт.	50-99 шт.	более 100 шт.
MD (MC) 0,25; 0,4; 0,6; 1,0 - 10-С или V (11-V)	2590	2335	2175	2125
MD (MC) 1,6 25 - 10-С или V (11-V)	2315	2080	1985	1905
MD (MC) 40; 60 - 10-С или V (11-V)	2590	2335	2175	2125
MD (MC) 100; 150 - 10-С или V (11-V)	2780	2530	2320	2225

Цены на тензопреобразователи серии MD ТУ 26.51.66-001-37400562-2023
рабочий диапазон температур от -45°С до +155°С

Наименование изделия, условное обозначение	Объем заказываемой партии			
	1-19 шт.	20-49 шт.	50-99 шт.	более 100 шт.
MD (MC) 0,25; 0,4; 0,6; 1,0 - 20-С или V (21-V)	3525	3195	2905	2830
MD (MC) 1,6 25 - 20-С или V (21-V)	3225	2905	2665	2540
MD (MC) 40; 60 - 20-С или V (21-V)	3525	3165	2890	2770
MD (MC) 100; 150 - 20-С или V (21-V)	3690	3465	3080	2905

Цены на тензопреобразователи серии MD ТУ 26.51.66-001-37400562-2023
рабочий диапазон температур от -45°С до +200°С

Наименование изделия, условное обозначение	Объем заказываемой партии			
	1-19 шт.	20-49 шт.	50-99 шт.	более 100 шт.
MD (MC) 0,25; 0,4; 0,6; 1,0 - 30-С или V (31-V)	4205	3830	3495	3345
MD (MC) 1,6 25 - 30-С или V (31-V)	4080	3690	3360	3120
MD (MC) 40; 60 - 30-С или V (31-V)	4265	3865	3525	3360
MD (MC) 100; 150 - 30-С или V (31-V)	4365	4050	3765	3565

Цены на тензопреобразователи серии MDX рабочий диапазон температур от -45°С до +125°С

Наименование изделия, условное обозначение	Объем заказываемой партии				более 100 шт.
	1-4 шт.	5-19 шт.	20-49 шт.	50-99 шт.	
MDX 2,5 ... 25 - 10 (11)	2610	2555	2285	2090	1990
MDX 40; 60 - 10 (11)	2915	2845	2555	2335	2235
MDX 100 - 10 (11)	3115	3045	2730	2495	2400

Цены на тензопреобразователи серии MDX рабочий диапазон температур от -45°С до

Наименование изделия, условное обозначение	Объем заказываемой партии				более 100 шт.
	1-4 шт.	5-19 шт.	20-49 шт.	50-99 шт.	
MDX 2,5 ... 25 - 20 (21)	3565	3475	3125	2865	2740
MDX 40; 60 - 20 (21)	3990	3895	3505	3215	3075
MDX 100 - 20 (21)	4265	4160	3740	3440	3285

Цены на тензопреобразователи серии MDX рабочий диапазон температур от -45°С до +200°С

Наименование изделия, условное обозначение	Объем заказываемой партии				более 100 шт.
	1-4 шт.	5-19 шт.	20-49 шт.	50-99 шт.	
MDX 2,5 ... 25 - 30 (31)	4500	4390	3975	3620	3360
MDX 40; 60 - 30 (31)	5045	4915	4450	4050	3765
MDX 100 - 30 (31)	5400	5250	4760	4330	4025

ПРАЙС-ЛИСТ
Цены указаны в рублях, без НДС

01.01.2024 г.

Цены на тензопреобразователи серии РТ ТУ 26.51.66-001-37400562-2023
рабочий диапазон температур от -45°С до +125°С

Наименование изделия, условное обозначение	Объем заказываемой партии			
	1-19 шт.	20-49 шт.	50-99 шт.	более 100 шт.
РТ 4 (6,10 25) - 10 (11)	2675	2435	2340	2195
РТ 40 (60) - 10 (11)	2890	2610	2510	2320
РТ 100 (150) - 10 (11)	3020	2735	2590	2425

Цены на тензопреобразователи серии РТ ТУ 26.51.66-001-37400562-2023
рабочий диапазон температур от -45°С до +155°С

Наименование изделия, условное обозначение	Объем заказываемой партии			
	1-19 шт.	20-49 шт.	50-99 шт.	более 100 шт.
РТ 4 (6,10 25) - 20 (21)	3565	3255	3080	2780
РТ 40 (60) - 20 (21)	3885	3455	3295	2975
РТ 100 (150) - 20 (21)	3990	3640	3390	3055

Цены на тензопреобразователи серии РТ ТУ 26.51.66-001-37400562-2023
рабочий диапазон температур от -45°С до +200°С

Наименование изделия, условное обозначение	Объем заказываемой партии			
	1-19 шт.	20-49 шт.	50-99 шт.	более 100 шт.
РТ 4 (6,10 25) - 30 (31)	4365	4015	3730	3430
РТ 40 (60) - 30 (31)	4690	4355	3950	3700
РТ 100 (150) - 30 (31)	4860	4420	4095	3785

Цены на тензопреобразователи серии НР ТУ 26.51.66-001-37400562-2023
рабочий диапазон температур от -45°С до +125°С

Наименование изделия, условное обозначение	Объем заказываемой партии			
	1-19 шт.	20-49 шт.	50-99 шт.	более 100 шт.
НР 0,06 (0,1; 0,16) - 10 (11)	4015	3690	3475	3210
НР 0,25 (0,4...1,0) - 10 (11)	3630	3295	3095	2905
НР 1,6 (2,5...25) - 10 (11)	3360	3055	2950	2675
НР 40 (60) - 10 (11)	3730	3385	3155	2915
НР 100 (150) - 10 (11)	3990	3630	3360	3125

Цена на тензопреобразователи НР-Р с гибким кабелем длиной 0,5 м выше на 30%

Цена на тензопреобразователи НР-Р с гибким кабелем длиной более 0,5 м выше на 35%

Цены на тензопреобразователи серии НР ТУ 26.51.66-001-37400562-2023
рабочий диапазон температур от -45°С до +155°С

Наименование изделия, условное обозначение	Объем заказываемой партии			
	1-19 шт.	20-49 шт.	50-99 шт.	более 100 шт.
НР 0,06 (0,1; 0,16) - 20 (21)	4720	4275	3935	3710
НР 0,25 (0,4...1,0) - 20 (21)	4220	3885	3525	3285
НР 1,6 (2,5...25) - 20 (21)	3990	3605	3315	3155
НР 40 (60) - 20 (21)	4335	4115	3605	3405
НР 100 (150) - 20 (21)	4430	4250	3765	3505

Цена на тензопреобразователи НР-Р с гибким кабелем длиной 0,5 м выше на 30%

Цена на тензопреобразователи НР-Р с гибким кабелем длиной более 0,5 м выше на 35%

Цены на тензопреобразователи серии НР ТУ 26.51.66-001-37400562-2023
рабочий диапазон температур от -45°С до +200°С

Наименование изделия, условное обозначение	Объем заказываемой партии			
	1-19 шт.	20-49 шт.	50-99 шт.	более 100 шт.
НР 0,06 (0,1; 0,16) - 30 (31)	5145	4645	4295	4085
НР 0,25 (0,4...1,0) - 30 (31)	4670	4300	3990	3795
НР 1,6 (2,5...25) - 30 (31)	4415	4085	3810	3600
НР 40 (60) - 30 (31)	4740	4445	4110	3865
НР 100 (150) - 30 (31)	4800	4690	4295	3980

Цена на тензопреобразователи НР-Р с гибким кабелем длиной 0,5 м выше на 30%

Цена на тензопреобразователи НР-Р с гибким кабелем длиной более 0,5 м выше на 35%

ПРАЙС-ЛИСТ
Цены указаны в рублях, без НДС

01.01.2024 г.

Цены на тензопреобразователи серии HPL ТУ 26.51.66-006-37400562-2023
рабочий диапазон температур от -45°С до +125°С

Наименование изделия, условное обозначение	Объем заказываемой партии			
	1-19 шт.	20-49 шт.	50-99 шт.	более 100 шт.
HPL 0,06 (0,1; 0,16) - 10 (11)	4145	3805	3585	3295
HPL 0,25 (0,4...1,0) - 10 (11)	3740	3405	3190	3000
HPL 1,6 (2,5...25) - 10 (11)	3460	3155	3035	2770
HPL 40 (60) - 10 (11)	3840	3490	3255	3010
HPL 100 (150) - 10 (11)	4110	3740	3460	3220

Цена на тензопреобразователи HPL-P с гибким кабелем длиной 0,5 м выше на 30%

Цена на тензопреобразователи HPL-P с гибким кабелем длиной более 0,5 м выше на 35%

Цены на тензопреобразователи серии HPL ТУ 26.51.66-006-37400562-2023
рабочий диапазон температур от -45°С до +155°С

Наименование изделия, условное обозначение	Объем заказываемой партии			
	1-19 шт.	20-49 шт.	50-99 шт.	более 100 шт.
HPL 0,06 (0,1; 0,16) - 20 (21)	4865	4415	4050	3850
HPL 0,25 (0,4...1,0) - 20 (21)	4345	4005	3630	3385
HPL 1,6 (2,5...25) - 20 (21)	4110	3710	3420	3245
HPL 40 (60) - 20 (21)	4470	4245	3710	3510
HPL 100 (150) - 20 (21)	4570	4370	3880	3610

Цена на тензопреобразователи HPL-P с гибким кабелем длиной 0,5 м выше на 30%

Цена на тензопреобразователи HPL-P с гибким кабелем длиной более 0,5 м выше на 35%

Цены на тензопреобразователи серии HPL ТУ 26.51.66-006-37400562-2023
рабочий диапазон температур от -45°С до +200°С

Наименование изделия, условное обозначение	Объем заказываемой партии			
	1-19 шт.	20-49 шт.	50-99 шт.	более 100 шт.
HPL 0,06 (0,1; 0,16) - 30 (31)	5305	4800	4425	4210
HPL 0,25 (0,4...1,0) - 30 (31)	4810	4430	4110	3915
HPL 1,6 (2,5...25) - 30 (31)	4540	4210	3935	3710
HPL 40 (60) - 30 (31)	4880	4590	4245	3980
HPL 100 (150) - 30 (31)	4955	4835	4425	4095

Цена на тензопреобразователи HPL-P с гибким кабелем длиной 0,5 м выше на 30%

Цена на тензопреобразователи HPL-P с гибким кабелем длиной более 0,5 м выше на 35%

Цены на тензопреобразователи серии HD ТУ26.51.66-007-37400562-2023
рабочий диапазон температур от -45°С до +125°С

Наименование изделия, условное обозначение	Объем заказываемой партии				
	1-4 шт.	5-19 шт.	20-49 шт.	50-99 шт.	более 100 шт.
HD 100 (160; 200; 250) - 10 (11)	5115	4970	4575	4430	4040
HD 400 (500) - 10 (11)	6100	5935	5530	5410	5020

Цены на тензопреобразователи серии HD ТУ26.51.66-007-37400562-2023
рабочий диапазон температур от -45°С до +155°С

Наименование изделия, условное обозначение	Объем заказываемой партии				
	1-4 шт.	5-19 шт.	20-49 шт.	50-99 шт.	более 100 шт.
HD 100 (160; 200; 250) - 20 (21)	5960	5805	5470	4950	4525
HD 400 (500) - 20 (21)	7020	6840	6500	5980	5540

Цены на тензопреобразователи серии HD ТУ26.51.66-007-37400562-2023
рабочий диапазон температур от -45°С до +200°С

Наименование изделия, условное обозначение	Объем заказываемой партии				
	1-4 шт.	5-19 шт.	20-49 шт.	50-99 шт.	более 100 шт.
HD 100 (160; 200; 250) - 30 (31)	6185	6015	5540	5295	4920
HD 400 (500) - 30 (31)	7190	6995	6475	6220	5850

ПРАЙС-ЛИСТ
Цены указаны в рублях, без НДС

01.01.2024 г.

Цены на тензопреобразователи серии С ТУ 26.51.66-005-37400562-2023

Наименование изделия, условное обозначение	Объем заказываемой партии			
	1-19 шт.	20-49 шт.	50-99 шт.	более 100 шт.
С05	3345	3020	2890	2695
С10; С40; С50	3110	2810	2695	2505

Цены на тензопреобразователи серии Н ТУ 26.51.66-005-37400562-2023

Наименование изделия, условное обозначение	Объем заказываемой партии			
	1-19 шт.	20-49 шт.	50-99 шт.	более 100 шт.
Н 100; Н200; Н300	3345	3020	2890	2695

Цена на тензопреобразователи Н-Р с гибким кабелем длиной 0,5 м выше на 30%

Цена на тензопреобразователи Н-Р с гибким кабелем длиной более 0,5 м выше на 35%

Цены на тензопреобразователи серии ТМ ТУ 26.51.66-006-37400562-2023
рабочий диапазон температур от -45°C до +125°C

Наименование изделия, условное обозначение	Объем заказываемой партии			
	1-19 шт.	20-49 шт.	50-99 шт.	более 100 шт.
ТМ 0,1 (0,16) - 10 (11)	4225	3880	3640	3360
ТМ 0,25 (0,4...1,0) - 10 (11)	3805	3465	3255	3035
ТМ 1,6 (2,5...25) - 10 (11)	3525	3215	3105	2810
ТМ 40 (60) - 10 (11)	3920	3555	3315	3070
ТМ 100-10 (11)	4190	3815	3535	3285

Цены на тензопреобразователи серии ТМ ТУ 26.51.66-006-37400562-2023
рабочий диапазон температур от -45°C до +155°C

Наименование изделия, условное обозначение	Объем заказываемой партии			
	1-19 шт.	20-49 шт.	50-99 шт.	более 100 шт.
ТМ 0,1 (0,16) - 20 (21)	4965	4495	4140	3895
ТМ 0,25 (0,4...1,0) - 20 (21)	4425	4085	3710	3455
ТМ 1,6 (2,5...25) - 20 (21)	4180	3780	3475	3315
ТМ 40 (60) - 20 (21)	4550	4330	3780	3590
ТМ 100-20 (21)	4645	4495	3955	3680

Цены на тензопреобразователи серии ТМ ТУ 26.51.66-006-37400562-2023
рабочий диапазон температур от -45°C до +200°C

Наименование изделия, условное обозначение	Объем заказываемой партии			
	1-19 шт.	20-49 шт.	50-99 шт.	более 100 шт.
ТМ 0,1 (0,16) - 30 (31)	5410	4895	4525	4280
ТМ 0,25 (0,4...1,0) - 30 (31)	4905	4525	4205	3985
ТМ 1,6 (2,5...25) - 30 (31)	4635	4285	4000	3775
ТМ 40 (60) - 30 (31)	4980	4670	4320	4055
ТМ 100 - 30 (31)	5045	4920	4520	4175

ПРАЙС-ЛИСТ
Цены указаны в рублях, без НДС

01.01.2024 г.

Цены на тензопреобразователи серии Р ТУ 26.51.66-004-37400562-2023
рабочий диапазон температур от -40°C до +100°C

Наименование изделия, условное обозначение	Объем заказываемой партии			
	1-19 шт.	20-49 шт.	50-99 шт.	более 100 шт.
Р 0,16 (0,25 ... 1) - 10 (11) - D19	2460	2190	2030	1925
Р 0,25 (0,4 ... 1) - 10 (11) - D17				
Р 1,6 (2,5 ... 40) - 10 (11) - D17	2180	1940	1845	1770
Р 1,6 (2,5 ... 40) - 10 (11) - D15				
Р 1,6 (100; 150) - 10 (11) - D15	5430	4860	4555	4220

Цена на тензопреобразователь Р с омываемой мембраной больше на 5%

Цены на тензопреобразователи серии Р ТУ 26.51.66-004-37400562-2023
рабочий диапазон температур от -20°C до +155°C

Наименование изделия, условное обозначение	Объем заказываемой партии			
	1-19 шт.	20-49 шт.	50-99 шт.	более 100 шт.
Р 0,16 (0,25 ... 1) - 20 (21) - D19	3475	3120	2785	2625
Р 0,25 (0,4 ... 1) - 20 (21) - D17				
Р 1,6 (2,5 ... 40) - 20 (21) - D17	3150	2840	2530	2370
Р 1,6 (2,5 ... 40) - 20 (21) - D15				
Р 1,6 (100; 150) - 20 (21) - D15	7875	7095	6310	5925

Цена на тензопреобразователь Р с омываемой мембраной больше на 5%

Цены на тензопреобразователи серии Р ТУ 26.51.66-004-37400562-2023
рабочий диапазон температур от -20°C до +200°C

Наименование изделия, условное обозначение	Объем заказываемой партии			
	1-19 шт.	20-49 шт.	50-99 шт.	более 100 шт.
Р 0,16 (0,25 ... 1) - 30 (31) - D19	4205	3765	3380	3160
Р 0,25 (0,4 ... 1) - 30 (31) - D17				
Р 1,6 (2,5 ... 40) - 30 (31) - D17	4055	3660	3260	2935
Р 1,6 (2,5 ... 40) - 30 (31) - D15				
Р 1,6 (100; 150) - 30 (31) - D15	10145	9145	8140	7340

Цена на тензопреобразователь Р с омываемой мембраной больше на 5%

Цены на тензопреобразователи серии РF
рабочий диапазон температур от -40°C до +125°C

Наименование изделия, условное обозначение	Объем заказываемой партии				
	1-4 шт.	5-19 шт.	20-49 шт.	50-99 шт.	более 100 шт.
РF 1 - 101 (111, 102, 112, 103, 113)	5605	5445	4950	4695	4410
РF 1,6 (2,5...25) - 101 (111, 102, 112, 103, 113)	5180	5035	4590	4485	4060
РF 40 - 101 (111, 102, 112, 103, 113)	5770	5595	5085	4790	4425

Цены на тензопреобразователи серии РF
рабочий диапазон температур от -20°C до +155°C

Наименование изделия, условное обозначение	Объем заказываемой партии				
	1-4 шт.	5-19 шт.	20-49 шт.	50-99 шт.	более 100 шт.
РF 1 - 201 (211, 202, 212, 203, 213)	6515	6320	5830	5590	5215
РF 1,6 (2,5...25) - 201 (211, 202, 212, 203, 213)	6165	5980	5395	5260	5010
РF 40 - 201 (211, 202, 212, 203, 213)	6685	6495	6175	5725	5410

Цены на тензопреобразователи серии РF
рабочий диапазон температур от -20°C до +200°C

Наименование изделия, условное обозначение	Объем заказываемой партии				
	1-4 шт.	5-19 шт.	20-49 шт.	50-99 шт.	более 100 шт.
РF 1 - 301 (311, 302, 312, 303, 313)	7345	7140	6565	6465	6145
РF 1,6 (2,5...25) - 301 (311, 302, 312, 303, 313)	6935	6735	6235	6285	5815
РF 40 - 301 (311, 302, 312, 303, 313)	7475	7250	6790	6655	6250

ПРАЙС-ЛИСТ
Цены указаны в рублях, без НДС

01.01.2024 г.

Цены на тензопреобразователи серии МР ТУ 26.51.66-008-37400562-2023
рабочий диапазон температур от -45°C до +125°C

Наименование изделия, условное обозначение	Объем заказываемой партии				
	1-4 шт.	5-19 шт.	20-49 шт.	50-99 шт.	более 100 шт.
МР 1 (1,6 ... 25) - 10 (11)	2900	2820	2610	2520	2300
МР 40 (60) - 10 (11)	3120	3025	2785	2725	2450
МР 100 (150) - 10 (11)	3275	3180	2915	2795	2560

Цена на тензопреобразователи МР-Р с гибким кабелем длиной 0,5 м выше на 30%

Цена на тензопреобразователи МР-Р с гибким кабелем длиной более 0,5 м выше на 35%

Цены на тензопреобразователи серии МР ТУ 26.51.66-008-37400562-2023
рабочий диапазон температур от -45°C до +155°C

Наименование изделия, условное обозначение	Объем заказываемой партии				
	1-4 шт.	5-19 шт.	20-49 шт.	50-99 шт.	более 100 шт.
МР 1 (1,6 ... 25) - 20 (21)	3865	3750	3405	3225	2920
МР 40 (60) - 20 (21)	4190	4085	3625	3460	3120
МР 100 (150) - 20 (21)	4310	4180	3815	3555	3215

Цена на тензопреобразователи МР-Р с гибким кабелем длиной 0,5 м выше на 30%

Цена на тензопреобразователи МР-Р с гибким кабелем длиной более 0,5 м выше на 35%

Цены на тензопреобразователи серии МР ТУ 26.51.66-008-37400562-2023
рабочий диапазон температур от -45°C до +200°C

Наименование изделия, условное обозначение	Объем заказываемой партии				
	1-4 шт.	5-19 шт.	20-49 шт.	50-99 шт.	более 100 шт.
МР 1 (1,6 ... 25) - 30 (31)	4710	4590	4230	3915	3605
МР 40 (60) - 30 (31)	5065	4920	4570	4145	3885
МР 100 (150) - 30 (31)	5245	5100	4635	4315	3980

Цена на тензопреобразователи МР-Р с гибким кабелем длиной 0,5 м выше на 30%

Цена на тензопреобразователи МР-Р с гибким кабелем длиной более 0,5 м выше на 35%

Цены на тензопреобразователи серии МР-РТ ТУ 26.51.66-008-37400562-2023
рабочий диапазон температур от -45°C до +125°C

Наименование изделия, условное обозначение	Объем заказываемой партии				
	1-4 шт.	5-19 шт.	20-49 шт.	50-99 шт.	более 100 шт.
МР-РТ 1 (1,6 ... 25) - 10	7140	6945	6390	6065	5570
МР-РТ 40 (60) - 10	7645	7440	6785	6455	5880
МР-РТ 100 (150) - 10	7965	7755	7065	6635	6100

Цены на тензопреобразователи серии МР-РТ ТУ 26.51.66-008-37400562-2023
рабочий диапазон температур от -45°C до +155°C

Наименование изделия, условное обозначение	Объем заказываемой партии				
	1-4 шт.	5-19 шт.	20-49 шт.	50-99 шт.	более 100 шт.
МР-РТ 1 (1,6 ... 25) - 20	9290	9045	8290	7880	7190
МР-РТ 40 (60) - 20	10060	9785	8765	8410	7635
МР-РТ 100 (150) - 20	10310	10030	9195	8600	7830

Цены на тензопреобразователи серии МР-РТ ТУ 26.51.66-008-37400562-2023
рабочий диапазон температур от -45°C до +200°C

Наименование изделия, условное обозначение	Объем заказываемой партии				
	1-4 шт.	5-19 шт.	20-49 шт.	50-99 шт.	более 100 шт.
МР-РТ 1 (1,6 ... 25) - 30	11405	11095	10285	9565	8850
МР-РТ 40 (60) - 30	12195	11860	11060	10095	9490
МР-РТ 100 (150) - 30	12620	12275	11225	10450	9720

ПРАЙС-ЛИСТ

01.01.2024 г.

Цены указаны в рублях, без НДС

Цены на тензопреобразователи абсолютного давления серии НРА
рабочий диапазон температур от -45°C до +125°C

	Объем заказываемой партии					
	1-4 шт.	5-9 шт.	10-19 шт.	20-49 шт.	50-99 шт.	более 100 шт.
НРА 0,06; 0,1; 0,16; 0,25 - 10 (11)	4765	4600	4430	3920	3385	3000

Цены на тензопреобразователи абсолютного давления серии НРА
рабочий диапазон температур от -45°C до +155°C

	Объем заказываемой партии					
	1-4 шт.	5-9 шт.	10-19 шт.	20-49 шт.	50-99 шт.	более 100 шт.
НРА 0,06; 0,1; 0,16; 0,25 - 20 (21)	5590	5395	5205	4540	4015	3640

Цены на тензопреобразователи абсолютного давления серии НРА
рабочий диапазон температур от -45°C до +200°C

	Объем заказываемой партии					
	1-4 шт.	5-9 шт.	10-19 шт.	20-49 шт.	50-99 шт.	более 100 шт.
НРА 0,06; 0,1; 0,16; 0,25 - 30 (31)	6205	5995	5775	5035	4480	4075

Цены на преобразователи давления с унифицированным выходным сигналом (без поверки)
серии РТМ и РТМ-М ТУ 26.51.82-002-37400562-2017

Наименование изделия, условное обозначение	Объем заказываемой партии			
	1-9 шт.	10-24 шт.	25-49 шт.	более 50 шт.
РТМ - (0,16 ... 100)-0,5%-С1-М20	7260	6825	6415	6030
РТМ-М - (0,1 ... 250)-0,5%-С1-М20	7260	6825	6415	6030

Цена преобразователей с основной погрешностью 0,25% и суммарной погрешностью 1% больше на 20% цены преобразователей с основной погрешностью 0,5%.

Цена преобразователей с разъемом С2 (ф. Hirschmann) больше цены преобразователей с разъемом С1 (ф. НТР) на 270 руб.

Цена преобразователей с поверкой больше на 2610 руб.